

Pregão/Concorrência Eletrônica



Governo do Estado do Rio de Janeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ

Termo de Homologação do Pregão

Nº 00003/2020 (SRP)

Às 18:02 horas do dia 28 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 22015/2019, Pregão nº 00003/2020.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 78.771,5400

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - BOTINA SEGURANÇA
- 2 - BOTINA SEGURANÇA
- 3 - BOTINA SEGURANÇA
- 4 - BOTINA SEGURANÇA
- 5 - BOTINA SEGURANÇA
- 6 - BOTINA SEGURANÇA
- 7 - BOTINA SEGURANÇA
- 8 - BOTINA SEGURANÇA
- 9 - BOTINA SEGURANÇA
- 10 - BOTINA SEGURANÇA
- 11 - ABAFADOR RUÍDO AURICULAR
- 12 - PROTETOR AURICULAR
- 13 - PROTETOR AURICULAR
- 14 - ÓCULOS PROTEÇÃO
- 15 - ÓCULOS PROTEÇÃO
- 16 - CAPA CHUVA
- 17 - CAPA CHUVA
- 18 - CAPA CHUVA
- 19 - CAPA CHUVA
- 20 - MÁSCARA MULTIUSO
- 21 - CAPACETE SEGURANÇA
- 22 - LUVA SEGURANÇA
- 23 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 18.529,5000

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 24 - COLETE SEGURANÇA
- 25 - COLETE SEGURANÇA
- 26 - COLETE SEGURANÇA
- 27 - COLETE SEGURANÇA
- 28 - COLETE SEGURANÇA
- 29 - COLETE SEGURANÇA
- 30 - COLETE SEGURANÇA
- 31 - COLETE SEGURANÇA
- 32 - BASTÃO SINALIZADOR
- 33 - SINALIZADOR TRÂNSITO

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.215,9200

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 34 - CINTO SEGURANÇA
- 35 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA
- 36 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
- 37 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
- 38 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
- 39 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

GRUPO 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 58.050,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 34.000,0000 .

Itens do grupo:

- 40 - PROTETOR SOLAR
- 41 - REPELENTE

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibra. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 34.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 138,4800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 35.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 138,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 36.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 138,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A

1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 37.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Par

Valor Estimado: R\$ 138,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibra. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 38.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Par

Valor Estimado: R\$ 138,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibra. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 39.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Par

Valor Estimado: R\$ 138,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 7 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 40.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 138,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 8 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 41.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 140,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 9 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e desorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 42.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 140,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 10 - GRUPO 1**Descrição:** BOTINA SEGURANÇA

Descrição Complementar: Botina de segurança, marrom, modelo com cadarço, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. Cabedal Confeccionado em vaqueta nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibrã. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor microclima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal, de material termoplástico. Biqueira de segurança em composição resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar. Com C.A Válido. Tamanho 43.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 140,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 11 - GRUPO 1**Descrição:** ABAFADOR RUÍDO AURICULAR

Descrição Complementar: Protetor auditivo tipo concha, haste em aço inox com apoio na cabeça almofadado, conchas em plástico ABS, almofadas externas confortáveis, terminações da haste com rotação de 360 graus em torno do eixo da mesma, ajuste vertical de curso longo para regulagem de altura das conchas, articulações de auto ajuste para posicionamento das conchas ao redor dos ouvidos, todas as peças substituíveis, atenuação sonora de 27db NRRSF, testado de acordo com a norma ANSI S12.6-2008 - Método B e com certificado de aprovação do ministério do trabalho e do emprego.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 225,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 12 - GRUPO 1**Descrição:** PROTETOR AURICULAR

Descrição Complementar: Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone; tem formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo; possui cordão de PVC, silicone ou algodão. Atenuação mínima de 18db NRRSF. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 13 - GRUPO 1**Descrição:** PROTETOR AURICULAR**Descrição Complementar:** Protetor auricular, material: poliuretano, material almofada: espuma, tamanho: único, características adicionais: descartável, sem cordão.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:35	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 14 - GRUPO 1**Descrição:** ÓCULOS PROTEÇÃO**Descrição Complementar:** Óculos proteção, material armação: náilon regulável, tipo proteção: lateral, cor lente: incolor, aplicação: contra impacto de partículas volantes multidireção, características adicionais: anti-embaçante, tratamento anti-ranhuras, contra, material lente: policarbonato Com C.A Válido.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6,9100**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** ÓCULOS PROTEÇÃO**Descrição Complementar:** Óculos proteção, material armação: polipropileno revestido de silicone, tipo proteção: total, tipo lente: policarbonato resistente, anti-embaçante, cor lente: preta, aplicação: contra ácidos e solventes orgânicos, cor armação: preta Com C.A Válido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7,0900**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 16 - GRUPO 1**Descrição:** CAPA CHUVA**Descrição Complementar:** Capa chuva, material: poliéster e pvc, transmitância: transparente, cor: incolor, características adicionais: capuz, botões plástico pressão, com solda eletrônica, Tamanho M: 130 cm Com C.A Válido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 17,4800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 17 - GRUPO 1**Descrição:** CAPA CHUVA**Descrição Complementar:** Capa chuva, material: poliéster e pvc, transmitância: transparente, cor: incolor, características adicionais: capuz, botões plástico pressão, com solda eletrônica, tamanho referência. Tamanho G: 138 cm Com C.A Válido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 18,0400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 18 - GRUPO 1**Descrição:** CAPA CHUVA**Descrição Complementar:** Capa chuva, material: poliéster e pvc, transmitância: transparente, cor: incolor, características adicionais: capuz, botões plástico pressão, com solda eletrônica, tamanho referência. Tamanho GG: 155 cm Com C.A Válido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 18,7200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 19 - GRUPO 1**Descrição:** CAPA CHUVA**Descrição Complementar:** Capa chuva, material: poliéster e pvc, transmitância: transparente, cor: incolor, características adicionais: capuz, botões plástico pressão, com solda eletrônica, tamanho referência. Tamanho EXG: 166 cm. Com C.A Válido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 23,7600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 20 - GRUPO 1**Descrição:** MÁSCARA MULTIUSO**Descrição Complementar:** MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MICROFIBRA SINTÉTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO QUÍMICA: POEIRA, NÉVOA, FUMOS METÁLICOS, TIPO CORREIA FACIAL ELÁSTICO DUPLO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALVULADA/ ELEMENTO FILTRANTE PFF2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 21 - GRUPO 1**Descrição:** CAPACETE SEGURANÇA**Descrição Complementar:** Capacete segurança, material: polietileno alta densidade, tipo aba: boné, tipo copa: com estrias e casco rígido, cor: branca, aplicação: grupo de salvamento, características adicionais: suspensão com carneira ajustável Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 37,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 22 - GRUPO 1**Descrição:** LUVA SEGURANÇA**Descrição Complementar:** Luva segurança, material: malha de algodão, tamanho: 25 cm, aplicação: equipamento de proteção individual (e.p.i.), características adicionais: elástico no punho. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego válido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3,0300**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 23 - GRUPO 1**Descrição:** ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Descrição Complementar:** ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/ PROTEÇÃO CONTRA RÁIOS ULTRAVIOLETA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 11,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:36	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 24 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização amarelo limão. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor amarelo neon, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido Amarelo Limão (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Parte Inferior 2: Frontal - 02 bolsos Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 16,5 cm x 18,00cm, com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Costas 01 Bolso Traseiro medindo 24,5cm x 17,0cm com aba sobreposta e aplicação de Filme Refletivo Transferível. Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho P.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 34,4700**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 25 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização amarelo limão. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor amarelo neon, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido Amarelo Limão (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Parte Inferior 2: Frontal - 02 bolsos Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 16,5 cm x 18,00cm, com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Costas 01 Bolso Traseiro medindo 24,5cm x 17,0cm com aba sobreposta e aplicação de Filme Refletivo Transferível. Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 30,7700**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 26 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização amarelo limão. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor amarelo neon, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de

Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido Amarelo Limão (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Parte Inferior 2: Frontal - 02 bolsos Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 16,5 cm x 18,00cm, com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Costas 01 Bolso Traseiro medindo 24,5cm x 17,0cm com aba sobreposta e aplicação de Filme Refletivo Transferível. Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31,5500

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 27 - GRUPO 2

Descrição: COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização amarelo limão. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor amarelo neon, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido Amarelo Limão (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Parte Inferior 2: Frontal - 02 bolsos Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 16,5 cm x 18,00cm, com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Costas 01 Bolso Traseiro medindo 24,5cm x 17,0cm com aba sobreposta e aplicação de Filme Refletivo Transferível. Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho GG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31,5500

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 28 - GRUPO 2

Descrição: COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização laranja. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor laranja, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido laranja (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho P.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25,8500

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 29 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização laranja. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor laranja, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido laranja (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Demais especificações de acordo com o Termo de Referência.Tamanho M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25,8500

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 30 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização laranja. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor laranja, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido laranja (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26,6300

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 31 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: Colete sinalização laranja. Parte Superior: Tela 100% Poliéster, desenho em forma de alvéolos hexagonais resinada na cor laranja, com gramatura de 82gr / m2; Parte Superior 2: Porta Crachá de 0,30mm de espessura inserido no sentido Vertical do lado direito do Peito, do lado esquerdo, bolso Sanfonado confeccionado com Tecido Sitel L16, fixados por meio de costura e fitas de selagem que impedem a penetração de Líquidos, medindo 11,00cm x 16,00cm com aba sobreposta e fechamento por meio de botão de Pressão Azul Marinho Pantone 280C de 12mm Composição PVC/Plástico; Parte Inferior: Confeccionado com Tecido laranja (L16), Composição 83% Poliéster 17% Algodão, Construção Tela, com acabamento antimicrobial, gramatura 160gr / m2 resistente a lavagem; Demais especificações de acordo com o Termo de Referência. Tamanho GG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26,6300

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Homologado 28/05/2020 18:02:37 JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS

Item: 32 - GRUPO 2**Descrição:** BASTÃO SINALIZADOR**Descrição Complementar:** Raquetes de sinalização de aeronaves (par). Raquete sinalização aeronaves, fabricada em conformidade com a NBR ISO 7823-1, que regulamenta as exigências para produção de chapas em acrílico. Corpo feito em material compensado naval e plástico PS na cor Laranja Segurança. Formato: 44 cm x 15 cm x 1 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 421,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 33 - GRUPO 2**Descrição:** SINALIZADOR TRÂNSITO**Descrição Complementar:** SINALIZADOR TRÂNSITO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO BASTÃO, ALIMENTAÇÃO PILHA, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 55 CM, DIÂMETRO 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 75,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 34 - GRUPO 3**Descrição:** CINTO SEGURANÇA**Descrição Complementar:** CINTO SEGURANÇA, MATERIAL NYLON, USO PARAQUEDISTA, REVESTIMENTO INTERNO ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUSPENSÓRIO REGULAGEM PERNAS E CABO DE ESPIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 155,0700**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 35 - GRUPO 3**Descrição:** TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA**Descrição Complementar:** TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL SINTÉTICO EM CADARAÇO TUBULAR, APLICAÇÃO ARMAMENTO TIPO MOSQUETÃO, MODELO Y, COMPRIMENTO 1.600 MM, LARGURA 35MM, COMPONENTES 2 GANCHOS ALUMÍNIO COM ABERTURA E TRAVAS DUPLAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C.A IMPRESSO LOCAL VISÍVEL E LEGÍVEL, ABSORVEDOR D E**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 174,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 36 - GRUPO 3**Descrição:** MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL**Descrição Complementar:** MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL, HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE E N Ã**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 14,4900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 37 - GRUPO 3**Descrição:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 27,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 38 - GRUPO 3**Descrição:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 27,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:37	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 39 - GRUPO 3**Descrição:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Estimado: R\$ 27,4000

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/03/2020 14:09:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.
Homologado	28/05/2020 18:02:38	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 40 - GRUPO 4

Descrição: PROTETOR SOLAR

Descrição Complementar: PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÉUTICA GEL CREME

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Frasco 4,00 L

Valor Estimado: R\$ 516,1400

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 100 Frasco 4,00 L .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/03/2020 14:34:08	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:27.256.185/0001-56, Melhor lance : R\$ 300,0000
Homologado	28/05/2020 18:02:38	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Item: 41 - GRUPO 4

Descrição: REPELENTE

Descrição Complementar: REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 25%, FORMA FARMACÉUTICA SPRAY

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Estimado: R\$ 32,1800

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 200 Frasco 100,00 ML .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/03/2020 14:34:08	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:27.256.185/0001-56, Melhor lance : R\$ 20,0000
Homologado	28/05/2020 18:02:38	JOSE ORLANDO DE AZEVEDO DIAS	

Fim do documento